



СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по
ресурсообеспечению и общим
вопросам филиала ПАО «ОГК-2» -
Череповецкая ГРЭС


« 04 » 07 2016 г. А.Г. Ухов

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя директора –
главного инженера филиала
ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС


« 04 » 07 2016 г. А.Г. Миляев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку

Запасных частей к насосным агрегатам КсВ

Направление закупки Энергоремонтное производство
Для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС
№ лота 217P101329

1. Краткая техническая характеристика

1.1. Запасные части (секция H18.38.43.02) устанавливаются на насос КсВ 320-160, изготовленный в ОАО «Сумский завод «Насосэнергомаш» г. Сумы и предназначены для перекачки конденсата отработавшего пара стационарных паровых турбин и конденсата греющего пара из теплообменных аппаратов.

1.2. Запасные части предназначены для замены изношенных деталей в насосе КсВ 320-160.

2. Место поставки

филиал ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС.

162510, Вологодская обл., Кадуйский р-н, рп Кадуй, ул. Промышленная, д. 2.

3. Общие требования

3.1. Место установки, объект ремонта:

Котлотурбинный цех № 1, турбинное отделение, конденсационный насос КсВ 320-160, отметка (0,0 м -3,0 м), блок 210 МВт ст. № 1; 2; 3.

3.2. Требования к применяемым стандартам, ТУ, РД:

Поставка запасных частей к насосу КсВ 320-160 осуществляется в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя оборудования, действующими руководящими документами и законами Российской Федерации.

3.3. Требования к организации поставки:

3.3.1. Поставляемые запасные части на день поставки должны быть новым, неиспользованным, изготовленным не ранее 2016 года.

3.3.2. Поставляемые запасные части должны соответствовать техническим требованиям, чертежам, указанным в приложении № 1 к техническому заданию «Ведомость планируемых поставок».

3.3.3. С запасными частями поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для установки, эксплуатации, ремонта документация на русском языке на бумажном носителе.

3.3.4. Запасные части должны поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должны быть четко маркированы и определяемы в прилагаемых к нему чертежах.

3.3.5. Поставщик должен гарантировать качество поставляемых запасных частей к насосам КсВ 320-160, соответствующее качеству запасных частей, изготовленных заводом-изготовителем.

3.3.6. Поставщик должен гарантировать, что срок службы запасных частей составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

3.3.7. Требования по применению аналогичного оборудования, запасных частей и материалов или их заменителей.

Возможно применение аналогичной продукции (другой завод-изготовитель, зарубежный аналог и т.д.).

3.3.7.1 Если Поставщик предлагает замену (аналог) запасных частей, он обязан приложить к своей заявке чертежи и развернутое сравнение технических характеристик предлагаемых им запасных частей.

3.3.8. Если Поставщик (Участник запроса предложений) не является производителем (изготовителем) продукции, в состав своей заявки он должен включить письмо, выданное производителем (изготовителем) продукции о готовности производителя (изготовителя) продукции осуществлять отпуск продукции для нужд Заказчика.

3.3.9. Участник конкурентной закупки должен иметь опыт осуществления за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, поставок продукции, аналогичной предмету закупки, а именно: запасных частей к насосным агрегатам.

3.4. Требования к погрузке, транспортировке:

Поставляемые запасные части должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя, упаковка продукции должна предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать без всяких ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки (не утрачивая своих защитных свойств), не допуская при этом ухудшения товарных свойств материала, продукции. На каждой единице продукции должно быть наличие бирки либо штампа, с наименованием и краткой характеристикой (наименование запасных частей, материала, дата изготовления, ГОСТ, ТУ и т.д.)

4. Требование к выполнению/организации поставки

4.1. Требования к объемам и срокам поставки:

Объемы и сроки поставок указываются в приложении № 1 «Ведомость планируемых поставок».

Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие дни в период с 8-00 до 15-00 часов местного времени, при этом, не менее чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные водителя, гос. № автомобиля. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несёт Поставщик.

4.2. Требование к применяемым материалам:

Качество применяемых материалов для изготовления запасных частей, должны соответствовать требованиям НТД завода-изготовителя.

4.3. Требование к применяемому оборудованию и иным ресурсам:

Оборудование и иные ресурсы, применяемые для изготовления, транспортировки, хранения и т.п. поставляемых запасных частей должны иметь сертификаты на соответствие требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение согласно п. 1 статьи 7 Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и требований «Положения о порядке выдачи разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах».

4.4. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

При выходе новых НТД, перед началом изготовления выполнить пересмотр чертежей, указанных в Ведомости планируемых поставок. Все вносимые изменения в чертежах согласовать с заводом-изготовителем и с Заказчиком.

4.5. Документация разрешительного характера:

Изготовитель обязан иметь необходимые разрешительные документы в соответствии с законодательством РФ и регламентом Таможенного союза (ТР ТС 032/2013), позволяющие производить запасные части к насосным агрегатам КСВ, при формировании пакета документов включить в состав заявки.

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 года № 2781-р

4.6. Заказчику представляется отчетная документация:

Товарно-транспортная накладная или накладная отправителя (экспедиторская расписка) и перечень грузов к ней, счет-фактура, товарная накладная, упаковочный лист, сертификат и (или) паспорт, подтверждающие качество продукции.

5. Требования к критериям рассмотрения предложения Участника

5.1. Критерии (технические/технологические) отборочного этапа:
(под отборочными критериями технического/технологического характера понимаются те, несоответствие которым приводит к отклонению заявки без дальнейшего рассмотрения существа содержащихся в ней технико-коммерческих предложений)

Номер критерия	Наименование критерия	Требования заказчика
1.	п. 3.3. Требования к организации поставки	Обязательный критерий
2.	п. 4.1. Требования к объемам и срокам поставки	Обязательный критерий
3.	п. 4.2. Требования к применяемым материалам	Обязательный критерий
4.	п. 4.4. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов	Обязательный критерий
5.	п. 4.5 Документация разрешительного характера	Обязательный критерий

6. Иные требования Заказчик Бизнес-ответствие
6. Приложения
Ведомость планируемых поставок «Запасные части к насосным агрегатам КСВ» на 1 л. в 1 экз.

Согласовано:

Заместитель главного инженера
по ремонту

должность

подпись

В.В. Симерук

И.О. Фамилия

04.07.16

дата

И.о. начальника СОТС

должность

подпись

Е.А. Кузьмичев

И.О. Фамилия

29.06.2016

дата

И.о. начальника ОР

должность

подпись

А.А. Тарутин

И.О. Фамилия

29.06.2016

дата

Начальник КТЦ-1

должность

подпись

А.А. Теричев

И.О. Фамилия

29.06.2016

дата

Инженер-технолог СОТС

должность

подпись

С.В. Горобцов

И.О. Фамилия

30.06.2016

дата

Ответственный исполнитель:

Инженер по ремонту КТЦ-1

должность

подпись

А.Е. Смирнов

И.О. Фамилия

29.06.2016

дата

Информация для контактов: тел., факс, e-mail:

Шанина Ольга Сергеевна

Телефон: (81742) 48-528

E-mail: Shanina.Olga@chr.ogk2.ru

Ведомость планируемых поставок

Лот №:217P101329 Запасные части к насосным агрегатам КСВ

№ п/п	код	Полное наименование МТР (ГОСТ, ТУ, № чертежа)	Общее кол-во	ед. изм	Кол-во и дата поставки МТР	Примечание
					Февраль 2017	
1	10072876	Секция Н18.38.43.02	1	шт	1	

подпись

И.о. начальника ОР



А.А. Тарутин

Начальник КТЦ-1



А.А. Теричев

Ответственный исполнитель



А.А. Тарутин