Согласовано:
Заместитель директора по ресурсообеспечению и общим вопросам филиала
ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2

_____ С.С. Савельев
«___»_____ 2016 г.

Утверждаю:
Заместитель директора – главный инженер филиала
ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2

_____ А.В. Алексеев
«___»_____ 2016 г.

Техническое задание
на поставку: «Резинотехнические и электроизоляционные материалы»

Направление закупки - Энергоремонтное производство
Для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2
№ лота 217Р102094

1. Краткая техническая характеристика

Резинотехнические изделия применяются для ремонта основного и вспомогательного оборудования филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.

2. Место поставки

Филиал ПАО "ОГК-2" - Красноярская ГРЭС-2, 663690, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2

3. Общие требования

3.1. Место установки, объект ремонта:

Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2

3.2. Требования к применяемым стандартам, ТУ, РД:

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ (Согласно Приложению № 1 к техническому заданию), Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателей качества, нормируемых этими документами.

ПАО "ОГК-2"
Вх.№ 13891
от 25.10.2016

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов России.

3.3. Требования к организации поставки:

3.3.1. Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее 2016 года.

3.3.2. Поставляемая продукция должна соответствовать техническим требованиям указанных в ведомости планируемых поставок (Приложение 1).

3.3.3. С запасными частями (деталями), оборудованием/материалами поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для установки, эксплуатации, ремонта документация на русском языке на бумажном носителе

3.3.4. Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована.

3.3.5. Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции соответствующее качеству продукции изготовленной заводом-изготовителем.

3.3.6. Поставщик должен гарантировать, что срок службы запасных частей (деталей) и материалов составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента поступления запасных частей (деталей) и материалов на склад Покупателя/Грузополучателя.

3.3.7. Возможна поставка аналогов.

3.3.7.1. Если Поставщик предлагает замену (аналог) продукции, он обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции.

3.3.8. Если Поставщик (Участник запроса предложений) не является производителем (изготовителем) продукции, в состав своей заявки он должен включить письмо, выданное производителем (изготовителем) продукции о готовности производителя (изготовителя) Продукции осуществлять отпуск Продукции для нужд Заказчика.

3.3.9. Участник конкурентной закупки должен иметь опыт поставки (осуществления) за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, продукции (работ, услуг) аналогичной (аналогичных) предмету закупки, а именно: резинотехнических и и электроизоляционных материалов.

3.4. Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке или таре завода-изготовителя, исключающей возможность получения механических повреждений при транспортировке и хранении, обеспечивающей проведение безопасной строповки при разгрузке и исключающей попадание влаги внутрь изделий. Упаковка и тара возврату не подлежит.

3.5. Транспортные услуги с учетом возможных перевалок, погрузочно-разгрузочные работы, страхование и прочие расходы, связанные с поставкой и доставкой продукции на склад заказчика, таможенные пошлины и сборы, выплаченные или подлежащие выплате в России, осуществляются за счет поставщика. Продукции поставляется свободной от любых прав и притязаний третьих лиц. Заказчик должен быть защищён от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении патентных, а также прав по применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием продукции в стране заказчика.

Цена продукции должна включать в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи, транспортные расходы, расходы по хранению продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика и все иные расходы до склада покупателя.

4. Требование к выполнению/организации поставки

4.1. Доставка продукции должна осуществляться: за счет Поставщика любым видом транспорта до склада Заказчика.

4.2. Требования к объемам и срокам поставки:

Объемы и сроки поставок продукции, указываются в приложении «Ведомость планируемых поставок» (Приложение № 1).

Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие дни в период с 8-00 до 15-00 часов местного времени, при этом, не менее чем за 3 дня (не считая выходные и праздничные дни) до приезда автомобиля (заявка на въезд в г. Зеленогорск (ЗАТО) командированных лиц, проживающих на территории РФ, оформляются во второй и четвертый день недели) Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика, Ф.И.О., дата рождения, место рождения, паспортные данные водителя (серия, номер, когда и кем выдан, регистрация по месту жительства), гос. № автомобиля. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несет Поставщик.

4.3. Требования к применяемым материалам:

Применяемые для изготовления продукции материалы должны соответствовать требованиям технической документации.

4.4. Требования к применяемому оборудованию и иным ресурсам:

Нет

4.5. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

Нет

4.6. Документация разрешительного характера:

Изготовитель обязан иметь необходимые разрешительные документы в соответствии с законодательством РФ и регламентом Таможенного союза, позволяющие производить продукцию.

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ (Согласно Приложению № 1 к техническому заданию), Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по

стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами. Необходимо обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России.

4.7. Заказчику предоставляется отчетная документация:

- сертификаты качества завода изготовителя, заверенной Грузоотправителем и синей печатью Поставщика продукции;
- железнодорожная накладная (ЖДН) (форма ГУ-27в, утвержденная Приказом МПС России от 18.06.2003 № 39 в редакции Приказа Минтранса РФ от 25.12.2007 № 196) – при доставке железнодорожным транспортом;
- товарно-транспортная накладная (типовая межотраслевая форма № 1-Т, утвержденная постановлением Госкомстата России от 28.11. 1997 № 78), или транспортная накладная (приложение № 4 к правилам перевозок грузов автомобильным транспортом в редакции Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 № 1208) с перечнем грузов (при автомобильной доставке);
- сертификат (паспорт) качества;
- перечень продукции к ЖДН с указанием количества (массы нетто в МНГ и стоимости продукции).
- иная документация на продукцию, упаковку, средство доставки в соответствии с действующими нормами и правилами.

5. Требования к критериям рассмотрения предложения Участника

5.1. Критерии отборочного этапа:

(под отборочными критериями технического/технологического характера понимаются те, несоответствие которым приводит к отклонению заявки без дальнейшего рассмотрения существа содержащихся в ней технико-коммерческих предложений)

Номер критерия	Наименования критерия	Требования заказчика
1.	Соответствие предмета заявки на участие в запросе предложения предмету закупки, указанному в документации о запросе предложений, в том числе по количественным показателям (количество поставляемого товара, сроки поставки продукции)	Обязательный критерий
2.	Наличие и надлежащее оформление документов, определенных документацией о запросе предложений	Обязательный критерий
3.	Наличие согласия участника закупки с	Обязательный

	условиями проекта договора, содержащегося в документации о запросе предложений	критерий
4.	Не превышение предложения по цене договора (товаров, являющихся предметом закупки), содержащегося в заявке на участие в запросе предложений, над начальной (максимальной) ценой предмета запроса предложений (договора), установленной Заказчиком, Организатором.	Обязательный критерий

5. Иные требования ТЗ Полное соответствие.

6. Приложения

6.1. Приложение 1: Ведомость планируемых поставок Лот № 217Р102094: «Резинотехнические и электроизоляционные материалы»

Согласовано:

Начальник ОР		А.П. Еремеев	06.10.16
[должность]	[подпись]	[расшифровка]	[дата]
Начальник СОТС		Ю.В. Гусев	07.10.16
[должность]	[подпись]	[расшифровка]	[дата]

Ответственный исполнитель:

Инженер по ремонту 2 категории СПиПР СОТС		А.В. Бородин	
[должность]	[подпись]	[расшифровка]	[дата]

[информация для контактов: тел.8(391-69)9-64-63, e-mail: Andrey.Borodin@kra.ogk2.ru].

Приложение №1
к техническому заданию

Ведомость планируемых поставок

Лот №:217Р102094 Резинотехнические и электроизоляционные материалы

№ п/п	код	Полное наименование МТР (ГОСТ,ТУ,№ чертежа)	Общее кол-во	ед. изм	Кол-во и дата поставки МТР	Примечание
					Февраль 2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	10068143	Гетинакс I 1с-4 ГОСТ 2718-74	50	КГ	50	
2	10195505	Ковер диэлектрический 750х750 II группы ГОСТ 4997-75	20	ШТ	20	
3	10030011	Кольцо 025-030-30-2-2 Г 9833-73	150	ШТ	150	
4	10012035	Кольцо МУВП К2 27х14х7х3,5 ТУ75	200	ШТ	200	
5	10012036	Кольцо МУВП К3 35х18х9х4,5 ТУ75	500	ШТ	500	
6	10012038	Кольцо МУВП К5 56,5х30х14х7,5 ТУ 2500-37600152106-94	200	ШТ	200	
7	10131127	Лакоткань ЛКМ-105 0,15мм ТУ725	500	М2	500	
8	10052628	Лакоткань ЛШМ-105 0,1мм ТУ726	200	М2	200	
9	10174283	Лента киперная х/б, ширина (мм) 20, толщина (мм) 0,38, артикул С13 ГОСТ 4514-78	500	ПМ	500	
10	10065846	Лента ЛЭС-0,2х35 ГОСТ 5937-81	500	ПМ	500	
11	10075107	Лента ЛЭСБ-0,2х20 Г 5937-81	200	М	200	
12	10072665	Лента ЛЭСБ-0,2х30 ГОСТ 5937-81	500	М	500	
13	10130921	Лента ЛЭТСАР КФ 0,5 ТУ 38.103171-80	10	КГ	10	
14	10072730	Лента слюдинитовая ЛСК-110-ТПл 0,15х20	200	КГ	200	
15	10013429	Лента слюдинитовая ЛСЭП-934-ТПл 0,13	4	КГ	4	
16	10075072	Лента тафтяная 20мм Г 4514-78	1000	М	1000	
17	10057252	Манжета 1.1-30х52-1 ГОСТ 8752-79	5	ШТ	5	
18	10023049	Манжета 1.1-45х65-1 ГОСТ 8752-79	5	ШТ	5	
19	10030780	Манжета 1.2-105х130-1 Г 8752-79	5	ШТ	5	
20	10057319	Манжета 1.2-170х200-3 Г 8752-79	6	ШТ	6	
21	10025691	Манжета 1.2-25х42-1 Г 8752-79	16	ШТ	16	
22	10138895	Манжета 1.2-35х58-1 Г 8752-79	16	ШТ	16	
23	10034489	Манжета 1.2-75х100-1 Г 8752-79	5	ШТ	5	
24	10057531	Манжета 1.2-75х95-6 ГОСТ 8752-79	16	ШТ	16	
25	10125779	Манжета 1.2-90х120-1 ГОСТ 8752-79	1	ШТ	1	
26	10022237	Манжета 2.2-30х52-1 ГОСТ 8752-79	150	ШТ	150	
27	10144672	Манжета резиновая армированная для валов (сальник) 1,2-90х120-3 ГОСТ 8752-79	25	ШТ	25	
28	10061352	Материал пленкосодержащий изоляционный Синтофлекс 141, толщина (мм) 0,17 ТУ 3491-003-00214639-93	50	КГ	50	
29	10125787	Миканента 1С ЛФК-ТТ 0,17х20-30 ГОСТ 4268-75	30	КГ	30	
30	10131087	Пластина 1Н-I-МБС-С-1 Г 7338-90	16	КГ	16	
31	10130961	Пластина 1Н-I-МБС-С-3 Г 7338-90	300	КГ	300	
32	10074789	Пластина 1Н-I-МБС-С-7 ГОСТ 7338-90	15	КГ	15	
33	10050246	Пластина 1Н-I-МБС-С-8 ГОСТ 7338-90	70	КГ	70	
34	10130882	Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-3 Г 7338-90	13	КГ	13	
35	10035318	Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-4 Г 7338-90	200	КГ	200	
36	10035331	Пластина 1Н-I-ТМКЩ-С-5 Г 7338-90	250	КГ	250	
37	10050290	Пластина 1Ф-I-МБС-С-4 Г 7338-90	500	КГ	500	
38	10050302	Пластина 1Ф-I-МБС-С-6 ГОСТ 7338-90	300	КГ	300	
39	10050344	Пластина 2Н-I-МБС-С-2 Г 7338-90	5	КГ	5	
40	10018685	Пластина 2Н-I-МБС-С-5 Г 7338-90	500	КГ	500	
41	10022841	Пластина 2Ф-I-МБС-С-10 ГОСТ 7338-90	100	КГ	100	
42	10064665	Пластина вакуумная 10 мм ТУ 38.105.116-81	8	КГ	8	
43	10051122	Пластина УМ Рулон 4х1000х5000 ГОСТ 12855-77	30	КГ	30	
44	10023026	Ремень А-1280 II ГОСТ 1284.1-89	10	ШТ	10	
45	10033170	Ремень В(Б)-2500 II ГОСТ 1284.1-89	5	ШТ	5	
46	10249407	Ремень клиновой ContiTech AG SPA 2000 Длина расчетная, мм: 2000; Высота расчетная, мм: 10; Ширина расчетная, мм: 12,7	2	ШТ	2	
47	10249406	Ремень клиновой ContiTech AG SPZ 1212 Длина расчетная, мм: 1212; Высота расчетная, мм: 8; Ширина расчетная, мм: 9,7	2	ШТ	2	
48	10193476	Ремень поликлиновой 12L-2250 ТУ 38105763-89	5	ШТ	5	
49	10040942	Рукав III-9-2 Г 9356-75	100	М	100	
50	10022381	Рукав В(II)-10-50-70-У Г 18698-79	60	М	60	
51	10037449	Стеклотекстолит СТЭФ 1с-5, размеры (мм) 1000х1500 ГОСТ 12652-74	10	КГ	10	
52	10125949	Стеклотекстолит СТЭФ ВС-2,0 ГОСТ 12652-7	30	КГ	30	
53	10037506	Стеклотекстолит СТЭФ ВС-3 Г 12652-74	100	КГ	100	
54	10040094	Стеклоткань Э3-200П (100) ГОСТ 19907-83	250	М	250	
55	10140630	Стержень горизонтального прессования Ф-4, марка О, диаметр (мм) 30, сорт высший ТУ 6-05-810-88	50	КГ	50	
56	10041114	Стержень из фторопласта Ф-4, диаметр (мм) 60 ТУ 6-05-810-88	30	КГ	30	

ПАО "ОГК-2"
Вх.№ 13891
от 25.10.2016

57	10052732	Текстолит ПТ-40, сорт высший ГОСТ 5-78	124	КГ	124	
58	10023996	Техпластина 6 ИРП-1233-7 ТУ 38 30596-95	10	КГ	10	
59	10023929	Техпластина МС-С7 1 10 ИРП1233-7 ТУ38.30	80	КГ	80	
60	10023963	Техпластина резиновая для уплотнения электротехнических устройств толщина (мм) 10, материал: ИРП-1233-7 ТУ 38 30596-95	40	КГ	40	
61	10154228	Трубка термоусаживаемая ТУТ 16/8 ТУ 2247-002-75457705-2006	60	М	60	
62	10183681	Трубка термоусаживаемая ТУТ 2/1 ТУ 2247-002-59861269-2006	100	М	100	
63	10026258	Трубка термоусаживаемая ТУТ-30/15 ТУ 2247-002-75457705-2006	120	М	120	
64	10131014	Трубка ТУТ 10/5 ТУ2247-002-59861269-2006	170	ПМ	170	
65	10023318	Трубка ТУТ 4/2 ТУ 2247-002-75457705-2006	110	М	110	
66	10023331	Трубка ТУТ 6/3 ТУ 2247-002-75457705-2006	110	М	110	
67	10026301	Трубка ТУТ 8/4 ТУ2247-002-59861269-2006	110	М	110	
68	10065508	Трубка ТУТнг 12/6 ТУ 2247-001-59861269-2004	100	М	100	
69	10038367	Шланг ПВХ напорный МТ 10х16-10 ТУ 6-19-195-82	200	М	200	
70	10139940	Шнур 1-2С ф15 ГОСТ 6467-79	10	КГ	10	
71	10062666	Шнур 14Р-2, круглого сечения, диаметр (мм) 10 ТУ 38.105.1165-90	18	КГ	18	
72	10139943	Шнур 1-4С 14 ГОСТ 6467-78	6	КГ	6	
73	10032099	Шнур 1-4С 8 ГОСТ 6467-79	6	КГ	6	
74	10056869	Шнур 2-2С 14 Г 6467-79	7	КГ	7	
75	10056973	Шнур 2-4С 5 ГОСТ 6467-79	50	КГ	50	
76	10062719	Шнур ИРП 1338 10 ТУ 38.105.1959-90	5	КГ	5	
77	10062740	Шнур ИРП 1338 5 ТУ 38.105.1959-90	25	КГ	25	
78	10062762	Шнур ИРП 1338 8 ТУ 38.105.1959-90	30	КГ	30	
79	10253356	Шнур резиновый 1-4С 28 ГОСТ 6467-79	50	КГ	50	
80	10032632	Шнур чулок 3 ТУ 8153-001-00214936-2003	16500	М	16500	

Начальник ОР **А.П. Еремеев**

Начальник СОТС **Ю.В. Гусев**

Ответственный исполнитель:
инженер по ремонту 2 категории СПиПР СОТС **А.В. Бородин**

Шар Марков Н.Г